

Pihuicho Ala Blanca



El **Pihuicho Ala Blanca** prefiere las zonas boscosas que se inundan por temporada incluyendo las islas de ríos. También se les encuentra en bosques jóvenes que han crecido nuevamente en áreas deforestadas, y alrededor de asentamientos humanos. El Pihuicho Ala Blanca se alimenta principalmente de frutas y semillas de su hábitat natural.

Su nombre en inglés es **White-winged Parakeet.**



Loro Daran Daran




El **Loro Daran Daran** se le reconoce fácilmente en vuelo por su llamado estridente y un poco chirriante, mientras que cuando se encuentra perchado es inconfundible debido a su llamativa cabeza azul. El Loro Daran Daran es uno de los loros con mayor población en las regiones tropicales americanas; quizás, debido a que fácilmente se adapta a las condiciones de estas regiones. Se alimenta de una gran variedad de frutas.

Su nombre en inglés es **Blue-headed Parrot.**



Pájaro Arrocerillo



Bandadas pequeñas de **Pájaros Arrocerillos** son comunes a lo largo de las orillas de parques con pastos y de las calles de tierra en los pueblos amazónicos. También se les ve a orillas de pastizales, pantanos, lagos y ríos; donde pueden encontrar semillas pequeñas, de las que se alimenta. La hembra del Pájaro Arrocerillo es simple en su aspecto, siendo principalmente de color café. Debido a esto, es difícil identificarla; al menos de que esté acompañada por un macho.

Su nombre en inglés es **Chestnut-bellied Seedeater.**



Pihuicho Frente Amarillo



El **Pihuicho Frente Amarillo** se alimenta principalmente de frutas. El Pihuicho Frente Amarillo es un ave abundante en las orillas de los ríos, incluyendo las zonas boscosas que se inundan por temporada, y los bosques que han vuelto a crecer. También se le ve en claros del bosque y en áreas semi-abiertas de los bosques.

Su nombre en inglés es **Tui Parakeet.**



Ushpa Loro



El **Ushpa Loro** es un loro muy social. Vuela en grupos compuestos por parejas y familias de 20 o más aves. Son muy ruidosos y fáciles de detectar. Duermen y se perchan en grupos numerosos durante la época en que no se reproducen; usando sitios elevados o árboles altos, donde se mimetizan por su color. Su dieta incluye dátiles, higos, varios tipos de frijoles y otras semillas. También come hojas nuevas, botones de flores, y néctar de algunas flores.

Su nombre en inglés es **Mealy Parrot.**



Catalán



El **Catalán** caza peces y crustáceos desde una rama. Se lanza en picada al agua para capturar su presa. Luego regresa a la misma rama, antes de aturdir a su presa y tragar su cabeza. A veces, el Catalán queda suspendido en el aire mientras revolotea sobre el agua antes de sumergirse en pos de su presa. Los Catalanes construyen sus nidos excavando túneles junto a senderos, o en barrancos cercanos al agua, causados por la erosión.

Su nombre en inglés es **Amazon Kingfisher.**



Tahuicuro



Los **Tahuicuros** suelen verse perchados en grupo, llamando la atención porque periódicamente irrumpen en coros ruidosos de silbidos y chicharreo. El Tahuicuro busca insectos y otros invertebrados pequeños entre la vegetación baja de los bosques de zonas planas que se inundan con frecuencia, en los bordes de estos bosques, entre bambús y vegetación joven de las orillas de los ríos. Los Tahuicuros anidan en hoyos de troncos o en el suelo.

Su nombre en inglés es **Black-fronted Nunbird.**



Vaca Muchacho



El **Vaca Muchacho** vive en grupos de una a cinco parejas de hembras y machos, y de hasta diecisiete individuos. Defienden un territorio común, y ponen sus huevos en un nido comunal. Todos los miembros del grupo participan de la incubación de los huevos y cooperan en el cuidado de los polluelos. Uno de los miembros del grupo suele posarse en una rama alta, manteniéndose atento a los peligros, mientras los otros buscan alimento. Su dieta incluye insectos, lagartijas, ranas y algunas frutas.

Su nombre en inglés es **Smooth-billed Ani.**



Garza Blanca



La **Garza Blanca** vadea en agua de poca profundidad. Caza peces, ranas y otros animales acuáticos pequeños. Lo típico, es que erguida, y sin moverse en el agua, observa en búsqueda de una presa que vaya pasando inadvertida. Entonces, con una velocidad asombrosa, dan un golpe fuerte con su largo cuello y pico. Las Garzas Blancas son monógamas y forman pareja durante la época de reproducción. No es claro si mantienen la misma pareja por muchos años.

Su nombre en inglés es **Great Egret.**



Guía de Aves

Celebra las Aves en La Amazonía Peruana es un proyecto de ciencia participativa promovido por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (Cornell Lab of Ornithology) de Estados Unidos y CONAPAC (Conservación de Naturaleza del Perú, A. C.) de Perú. Este proyecto colaborativo tiene como objetivos interesar a personas de todas las edades y sectores de la sociedad en la observación y registro de las aves de la región de La Amazonía Peruana, e incentivar su participación en los esfuerzos por la conservación de las aves y la biodiversidad del planeta. El proyecto se enfoca en 16 especies de aves comunes en el área de La Amazonía Peruana. Esperamos que esta guía de aves y los demás materiales que la acompañan, te sirvan de apoyo para salir a observar las aves de tu región.

Si tienes acceso a la Internet, puedes aprender más en: <http://celebralasavesurbanas.org/aves/peru>

Tijera Chupa



El **Tijera Chupa** es un ave voladora por excelencia. Suele verse volando por sobre el follaje de los bosques cazando insectos en vuelo. Sin embargo, también atrapa a insectos, polluelos, colibrís, ranas, serpientes, lagartijas, e incluso frutas en el follaje, sin dejar de volar. Es un espectáculo ver sus acrobacias en el aire mientras caza. Menea y rota su cola, cambiando entre un vuelo recto y un giro apretado en un instante, mientras busca una presa.

Su nombre en inglés es **Swallow-tailed Kite**.



Rinahui



Los **Rinahuis** comen carroña, la que suelen encontrar gracias a su excelente sentido del olfato. Comen principalmente mamíferos muertos; aunque también comen carroña de reptiles, otras aves, anfibios, peces, e invertebrados. En las mañanas, suelen verse erguidos con sus alas abiertas al sol; para probablemente entrar en calor, refrescarse, o secarse. Cuando los Rinahuis cortejan, la pareja realiza un vuelo de cortejo, en él que uno de ellos guía al otro en las piruetas y los aleteos. Esto dura cerca de un minuto, y lo repiten hasta por tres horas.

Su nombre en inglés es **Turkey Vulture**.



Shiwango



El **Shiwango** se encuentra en áreas abiertas, praderas, sabanas, y pantanos. En la región amazónica se le encuentra especialmente en la vegetación a orillas de los ríos. Su dieta es variada, e incluye carroña, insectos y otros invertebrados pequeños, anfibios y fruta. Suele comer sobre la tierra, solo o en grupos. El Shiwango construye su nido con palitos en árboles altos. Si no hay árboles disponibles, también puede construir nidos sobre la tierra.

Su nombre en inglés es **Yellow-headed Caracara**.



Gallinazo Negro



Los **Gallinazos Negros** son aves monógamas, que permanecen emparejadas todo el año, por muchos años. Se alimentan principalmente de carroña, la que localizan mientras vuelan alto en las corrientes de aire tibio. Desde allí, pueden detectar mejor los cadáveres, u otras aves carroñeras como los Rinahuis, para seguirlos, y así, encontrar alimento. Los Gallinazos Negros también suelen husmear en basureros y basurales para alimentarse de los desperdicios humanos.

Su nombre en inglés es **Black Vulture**.



Víctor Díaz



El ave **Víctor Díaz** tiene una máscara negra que cumple una función similar a las franjas negras que se pintan algunos deportistas debajo de los ojos; una adaptación que les ayuda a cazar a pleno sol y reduce el reflejo de la luz desde la superficie del agua. Los Víctor Díaz se alimentan de insectos, frutas y ocasionalmente de gecos pequeños. Es un ave agresiva, que con coraje ahuyenta a animales más grandes tales como monos, aves de presa y serpientes; los que pueden ser un peligro para su nido.

Su nombre en inglés es **Great Kiskadee**.



Shiwango Negro



El chillido estridente del **Shiwango Negro** es la primera indicación de su presencia. Suele escucharse antes de que se vea volando en grupos pequeños, a lo largo de las orillas de los ríos, o sobre los bordes de la vegetación circundante. El Shiwango Negro no solo tiene una dieta variada, sino también, es un oportunista. Come carroña, mamíferos, polluelos, aves, ranas y peces; como también, una gran variedad de insectos y frutas. Incluso, se le puede ver sacando las garrapatas de tapires y ciervos para comérselas.

Su nombre en inglés es **Black Caracara**.



Las aves con este símbolo se encuentran en Sudamérica principalmente en la vasta región del Amazonas y los ríos que confluyen en él. El área en blanco representa la distribución geográfica aproximada de la especie.

Pronto en Perú, ¡Merlin Bird ID!

Descarga gratis Merlin Bird ID en tu teléfono celular y comienza a identificar las aves de tu comunidad. Merlin Bird ID es una aplicación para identificar aves. Con sólo contestar cinco preguntas simples, te ofrece la posibilidad de contar con imágenes, audios de cantos y llamados, mapas de distribución y descripción de las aves en español o inglés. Mantente alerta. Merlin Bird ID tiene paquetes por región o país. Esperamos tener paquetes listos para Perú a finales de 2018.

Descarga Merlin Bird ID gratis desde **App Store (iOS)** o **Play Store (Android)**, selecciona tus paquetes regionales, y ¡comienza a pajarear!



Sui Sui



El **Sui Sui** es una de las aves más notorias y de amplia distribución en los terrenos a baja altura de las regiones tropicales americanas. Se les suele ver volando en parejas o en pequeñas bandadas. Los Sui Sui son flexibles en su dieta, comiendo una gran variedad de frutas, y cazando pequeños insectos y otros invertebrados. Los Sui Sui prefieren las áreas semi-abiertas. No se les encuentra al interior o en el follaje del bosque, pero pueden desplazarse a claros recientes del bosque.

Su nombre en inglés es **Blue-gray Tanager**.

